


- wentylator dachowy
- maszt odgromowy h=1,5m
- przewody odprowadzające (druz FeZn Ø 8mm)
- bednarka 30x4 mm2 (uziom fundamentowy)
- złącza kontrolne (śrubowe)

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA "Maxpol" Żeromskiego 51A tel. ( 048) 385-09-57</p>	imię i nazwisko		nr upr. bud.	data:	podpis:
	projektował:	inż. Dariusz Kubat	GP-II-63/27/75	05.2016r.	
	sprawił:	inż. Piotr Grawewski	UAN-II-K-8386/RA/43/85	05.2016r.	
	opracowanie:	Rafał Sobiecki			
FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY					
Obiekt:		Inwestor:		skala:	
Świetlica wiejska na dz. nr ew. 465 i 466 w m. Zbijów Mały, gmina Mirów		Gmina Mirów Mirów Stary 27 26-503 Mirów Stary		1:100	
Branża:		Tytuł rysunku:		nr rysunku:	
Instalacje elektryczne		Rozmieszczenie elementów instalacji odgromowej rzut dachu		E.3	
Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83)					