



## GMINA MIRÓW

Mirów Stary 27, 26 – 503 Mirów Stary, powiat – szydłowiecki, województwo – mazowieckie  
Tel. (48) 628 38 89, Fax (48) 306 70 06, email: [urząd@mirow.pl](mailto:urząd@mirow.pl) strona internetowa: [mirow.pl](http://mirow.pl) BIP: [bip.mirow.pl](http://bip.mirow.pl)

Mirów Stary, 19.04.2022 r.

Znak sprawy: BG.271.7.2022

Zamawiający:

**Gmina Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary**

**NIP: 7991958971, REGON: 670223847**

### ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy zadania pod nazwą: „**Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zbijowie Dużym Gmina Mirów**”

1) Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót obejmuje:

a) Roboty wykończeniowe wewnętrzne:

- Ściany (gruntowanie podłoża preparatami, wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III cementowo- wapiennych, wykonanie tynków jednowarstwowych wew. z gipsu szpachlowego, narożniki ścian tynkowanych – kątownik aluminiowy, dwukrotne malowanie farbą lateksową)
- Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr. 4 cm i szer. do 30 cm
- Podłoga na gruncie (izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej, papa asfaltowa izolacyjna, lepik asfaltowy, płyty fundamentowe żelbetowe, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm, podbudowa betonowa bez dylatacji gr. 10 cm, zamocowanie siatki zbrojącej, gruntowanie podłoża preparatami, posadzki z płytek kamionkowych Gres o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. 5 cm)
- Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym, gruntowanie podłoża preparatami, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

b) Instalacje:

- Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych (wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, zaprawienie bruzd, przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm<sup>2</sup> wciągane do rur YDY 3x1,5 mm<sup>2</sup>, puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm, gniazda instalacyjne wtyczkowe, łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej, oprawy oświetleniowe przykręcane – oprawa LED 60x60, oś. awaryjnego i ewakuacyjna z piktogramem i modułem awaryjnym, sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia)
- Instalacja centralnego ogrzewania (rurociągi z polibutyleny PB o śr. 16 mm układane w rurze osłonowej z rozdzielaczami, rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników, izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami, grzejniki stalowe panelowe CV -22 1,1 m, zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, zawory grzejnikowe powrotne, zawory odpowietrzające, rozdzielacze, szafki rozdzielaczowe podtynkowe, dwuzłączki o śr. do 32 mm, przejścia przez ścianę betonową dla rurociągów zasilających lub powrotnych, próby z dokonaniem regulacji instalacji co).

2) Gwarancja: min. 36 miesięcy - max. 60 miesięcy

3) Termin wykonania: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.



## GMINA MIRÓW

Mirów Stary 27, 26 – 503 Mirów Stary, powiat – szydlowiecki, województwo – mazowieckie  
Tel. (48) 628 38 89, Fax (48) 306 70 06, email: [urząd@mirow.pl](mailto:urząd@mirow.pl) strona internetowa: [mirow.pl](http://mirow.pl) BIP: [bip.mirow.pl](http://bip.mirow.pl)

- 4) Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury
- 5) Kryteria oceny najkorzystniejszej oferty: kryterium ceny i gwarancji
- 6) Zamawiający przewiduje zmianę treści zapytania
- 7) Wymagania wobec Wykonawców oraz sposób złożenia oferty
  - Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  - Ofertę mogą złożyć Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia
  - Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty zapoznać się z dokumentacją projektową dostępną do wglądu w Urzędzie Gminy Mirów oraz z terenem przeznaczonym pod w/w inwestycję.
- 8) Termin, miejsce i sposób składania ofert:  
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego, tj. **Urządzie Gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary w pok. 20 (sekretariat)** lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres **[urząd@mirow.pl](mailto:urząd@mirow.pl)** w terminie do dnia **28.04.2022** do godziny **15.15**
- 9) O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi Wykonawców elektronicznie
- 10) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku:
  - a) gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa od kwoty przewidzianej na realizację zadania
  - b) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
- 11) Sposób kontaktu z Zamawiającym:  
wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela, Anna Gołosz e-mail: [ania@mirow.pl](mailto:ania@mirow.pl)
- 12) Zamawiający będzie się komunikował z Wykonawcą w formie elektronicznej na adres podany w formularzu ofertowym oraz telefonicznie.

WOJT  
Gminy Mirów

Artur Siwiolek

.....  
(pieczęć i czytelny podpis  
Zamawiającego lub osoby  
upoważnionej do reprezentowania  
Zamawiającego)